

Bestyrelsesmøde Kragelund Vandværk

Dato: Juli 3, 2026

Sted: ved Ole

Deltager: Knud Erik, Ole, Egil. Michael og Niels

Fraværende: ingen

Skriver: Ole

Agenda:

- Valg af sekretær:
 - Meddeler fra formanden
 - Status Silkeborg Vandvåd Generalforsamling
 - Grundvandssamarbejde Generalforsamling
 - Hjemmeside og nyheder Knud i DR P4
 - Åbent hus dag Juni 25
 - Arrangement for tilflyttere i Kragelund, forsamlingshuset d. 22/9-26 kl. 17-18,30.
 - Åbne punkter fra sidste møde v alle
 - Status Nøddledning Knud/Egil
 - Styring og net forbindelse, Knud/Niels
 - Beredskabsdag
 - Status Solcelleanlæg, møde med Kommunen: Ole/Egil
 - Økonomi og Regnskab v Ole
 - Status fokusområder
 - Strøm: Egil/Niels
 - Medlemskaber og Licenser: Ole
 - Vandanalyser: Knud/Michael
 - Kalk/Kemi: Michael/Knud
 - Teknik og Drift:
 - Vandkvalitet, ny Vandanalyse
 - AOB
 - Sprøjteforbud, BNBO område Kragelund vandværk
- Næste møde

1. Valg af sekretær: Ole blev valgt

2. Meddelelser fra Formand v Ole

**- Status Silkeborg Vandvåd Generalforsamling & Grundvandssamarbejde
Generalforsamling**

Bortset fra nyt Regulativ for vandværker i Silkeborg kommune er der ikke sket noget indenfor vandrådssamarbejdet. Nyt regulativ er lagt på hjemmesiden.

Inden for grundvandssamarbejdet havde Kragelund Vandværk lavet forslag til Vedtægtsændring, Forslaget blev afvist, under påskud af at det vil blive behandlet på bestyrelsesmøde.

Kragelund vandværk stemte imod 2 års budget, vi bør ikke lave en pengetank til politikkerne, men flertal stemte for. Ny bestyrelse blev genvalgt. Efter generalforsamling blev det oplyst fra "Danske Vandværker" at regeringsforslag om landsdækkende sprøjteforbud vil blive indført, grundvandssamarbejdet kan derfor blive underkendt.

- Hjemmeside er blevet opdateret, den ny hjemmeside fungerer godt, nyt opslag om Knuds indslag i DR P4, vi vil fremover varsle nyheder via FB "Os der bor i Kragelund"

- Åbent hus-dag blev en stor succes. > 40 deltagende og stor interesse. Vi gentager succesen om et år eller 2. Egil vandt deltager konkurrencen.

3. Arrangement for nye tilflyttere i Kragelund. Forsamlingshuset d. 22/9-26 kl. 17-18,30. Michael og Knud tager opgaven, koordinerer selv med "Lokalrådet"

4. Åbne punkter fra sidste møde v alle

- Nødvandsforsyning: Knud og Egil gav status på projektet, kommunen er meget interesseret i at hjælpe med en tilslutning som uden større problemer kan laves mellem Henrik Østergaard og Kragelundvej, ca 450 m. Endeligt forslag med linjeføring, ca pris og mulig tidsplan vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

- Styring og net forbindelse, genetableret, men vi fik regning fra X-Automation på dk 4.800.-

- Beredskabsdag

- Test af Nødgenerator

- Cyper sikkerhed / Internet, hvad gør vi

Vi besluttede at afholde beredskabsdag August d 1, kl 10.00.

Målet er at teste udstyret og at lave en nød-procedureplan for beredskab, hvem - hvad og hvordan gør man.

Alle bede forberede sig inden Aug. 1, Ole indkalder

- Status Solcelleanlæg, Ole/Egil

Vi har fået tilladelse/landzone tilladelse og godkendelse fra team grundvand.

Udover at der er en 4 ugers indsigelsesperiode og at panelerne skal placeres min 10 m fra boring er der ingen restriktioner.

Vi har været i kontakt med "SOLSELSKABET" <https://solselskabet.dk/> som genoptager arbejdet. Vi forventer at få anlægget opsat i Sep. 2026.

Ole fremsender kopi af vores ordre til solselskabet

5. Økonomi og Regnskab v Ole

Ole gennemgik ½ års regnskab, med fokus på største posteringer. Se vedlagte

6. Fokusområder omkring drift og besparelse, ingen kommentarer

- Vandanalyser: Knud / Michael, Intet nyt
- Strøm: Egil
- Kalk: Michael / Knud Erik. Vi bruger så lidt som muligt
- Gebyr og medlemskaber (Ole):

7. Teknik, Drift og vandprøver v Knud

- Vandkvalitet: normal og god, se seneste vandanalysen på hjemmesiden
- Slamtank tømt primo Juni, der var meget og det var dyrt ca 40.000.-
- Udskiftning af stophane låg, 25 stk på Kragelundvej gennemført
- Internet forbindelse genetableret
- Vi skal sløjfe stikledning Frederiksdalvej (ved skolen), kommunen skal betale

8. Næste møde: Det foreslås til Okt. d1 kl 19.00 ved Knud

9. Eventuelt

- Sprøjteforbud BNBO området.

Ole foreslog at vi indfører sprøjteforbud indenfor Kragelund Vandværk BNBO-området.

Der er ca 30 matrikler indenfor Kragelund vandværk BNBO område. Generelt er der forbud mod at sprøjte men dette er ikke officielt/tinglyst. Vi foreslår at der laves en lille "kontrakt" mellem vandværk og lodsejer. Vi vil tilbyde lodsejer dk ca. 500-1000 for at få en sådan kontrakt indgået og vi betaler også at få den tinglyst. Omkostningerne ca 30-35.000 vil vi forlange at Grundvandssamarbejdet betaler.

Niels og Ole har opgaven

Mvh Ole

Bilag:

- Regnskab første ½ år juni, 2026
- Oversigt BNBO områder
- Aftale med SOLSELSKABET

	Kragelund Vandværk	1. halvår 2026	2026 - Budget FY	2026 - Afvigelse	1. halvår 25	2025
	Resultatopgørelse					
	Nettoomsætning					
1100	Fast afgift	-155.237,17	-505.000,00	349.762,83	-148.110,67	-221.537,39
1110	Kubikmeterafgift	-194.351,95		194.351,95	-179.143,75	-261.075,25
	Nettoomsætning	-349.589,12	-505.000,00	155.410,88	-327.754,42	-483.112,64
	OMKOSTNINGER					
	Produktionsomkostninger					
	Driftspersonale					
	Driftspersonale i alt	47.437,89	78.000,00	30.562,11	0,00	77.918,28
	Bygnings- og anlægsdrift					
2015	Vedligehold bygninger, arealer og værktøj hertil	3.327,39		70.672,61	2.936,41	15.889,26
2020	Vedligehold, installationer	31.561,50		31.561,50	0	1.375,00
2025	Vedligehold, boringer			0	0	0
2045	Ejendomsskat	1.573,90	74.000,00	1.573,90	1.525,73	2.924,93
2055	Teknisk bistand og rådgivning	4.332,00		4.332,00	0	0
2060	Forsikringer	10.016,59		10.016,59	9.423,93	11.508,81
2061	Alarm	3.238,80		3.238,80	0	0
	Bygnings- og anlægsdrift i alt	57.931,06	74.000,00	16.068,94	98.494,68	31.698,00
	Vandproduktionsomkostninger					
2081	Kemikalier til vandforbedring			0	10.968,98	22.034,81
2083	Vandanalyser og boringskontrol	1.960,87		1.960,87	16.716,20	50.273,80
2085	El	16.458,74		207.422,14	18.475,79	36.865,12
	Vandproduktionsomkostninger i alt	14.538,73	220.000,00	205.461,27	0,00	109.173,73
	Produktionsomkostninger i alt	119.907,68	372.000,00	252.092,32	98.494,68	218.790,01
	Bruttoresultat	-229.681,44	-133.000,00	96.681,44	-229.259,74	-161.237,49
	Distributionsomkostninger					
2210	Vedligehold, ledningsnet	7.741,22	78.000,00	70.258,78	7.570,82	43.674,41
2225	Teknisk bistand og rådgivning	8.955,29		8.955,29	2.740,00	5.775,00
2280	Rep. af ledningsnet betalt af grundejer			0	0	-21.311,57
	Distributionsomkostninger i alt	16.696,51	78.000,00	61.303,49	10.310,82	28.137,84
	Administrationsomkostninger					
	Personaleomkostninger					
2310	Møder og personaleomkostninger (U/moms)	600		600	2.056,87	22.627,45
2312	Bruttoløn til adm. personale og bestyrelse m/skat	2.500,00		2.500,00	0	25.500,00
2313	Feriepenge til Adm. personale og bestyrelse	312,5		312,5	0	1.625,00
2314	Honorarer Adm og bestyrelse u/skat		50.000,00	50.000,00	0	0
	Personaleomkostninger i alt	3.412,50	50.000,00	46.587,50	30.800,00	49.752,45
2320	Admin. gebyr Silkeborg Forsyning	32.192,73		67.807,27	30.800,00	30.800,00
2325	Kontor omkostninger	39,88		39,88	1.461,09	2.002,22
2330	Telefon, internet	3.151,07		3.151,07	8.504,71	25.783,71
2335	Software licenser og abonnementer	8.336,17	100.000,00	8.336,17	20.027,88	20.155,88
2340	Faglige samarbejder og viden m/moms	7.880,17		7.880,17	7.599,16	7.599,16
2342	Repræsentation (fuld momsfradrag)	1.155,26		1.155,26	0	0
2345	Bankgebyrer	1.503,00		1.503,00	977,89	2.756,89
2360	Generalforsamling	2.891,09		2.891,09	1.078,50	1.884,50
	Administrationsomkostninger i alt	60.561,87	150.000,00	89.438,13	73.105,73	141.334,44
	Resultat af primær drift	-152.423,06	95.000,00	247.423,06	-145.843,19	8.234,79
	Finansielle poster netto i alt	82,39		82,39	-7.648,72	-8.234,79
	Årets resultat	-152.340,67	95.000,00	247.340,67	-153.491,91	0,00
2910	Flytning til Årets resultat (4120)			0	0	0
3131	Solcelleanlæg	15.000,00		15.000,00	0	0
3150	Generator, anskaffelsessum	35.098,05		35.098,05	0	0
	Anlægsaktiver i alt	50.098,05		50.098,05	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver					
3340	Lager af målere mv	3.140,72		3.140,72	3.569,00	3.140,72
	Omsætningsaktiver i alt	3.140,72		3.140,72	8.233,96	3.140,72
	Likvide beholdninger					
3410	Bankkonto, drift 7170 493522-1	3.194.469,22		3.194.469,22	3.152.502,71	3.056.780,46
	Aktiver i alt	3.247.707,99		3.247.707,99	3.160.736,67	3.059.921,18
	Passiver					
	Overdækning ultimo	-2.845.741,37		2.845.741,37	-2.742.656,23	-2.845.741,37
	Gældsforpligtelser					
	Momssaldo	-80.303,34		80.303,34	-95.501,07	-17.547,83
	Andre skyldige skatter, afgifter og løndele					
	Skyldige løndele	-4.620,71		4.620,71	-3.205,94	-3.199,96
4360	Gæld til leverandører	0		0	-11.541,59	-15.299,04
4361	Hensatte udgifter ultimo	0		0	0	-2.075,61
4370	Grøn afgift (El)	0		0	10.671,24	0
4375	Opkrævet Grundvandsgebyr	13.961,68		13.961,68	0	0
4380	Statsafgift, vand	-178.762,49		178.762,49	-165.011,17	-176.057,37
	Skyldige afgifter fra salg i alt	-164.800,81		164.800,81	-154.339,93	-176.057,37
	Kortfristet gæld i alt	-249.625,95		249.625,95	-264.588,53	-214.179,81
	Gældsforpligtelser i alt	-249.625,95		249.625,95	-264.588,53	-214.179,81
	Passiver i alt	-3.095.367,32		3.095.367,32	-3.007.244,76	-3.059.921,18

6.3 Arealfordeling inden for Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO



Type	Areal(ha)
Bebyggelse	1,20
Mark	0,00
Skov	0,78
Sø, Vandløb	0,00
Hede, natur mm.	0,03
Vådome	0,00
Vej, jernbane	0,09
Uspecificeret	0,13
I alt	2,23

Figur 6.2 viser den samlede arealanvendelsen inden for BNBO samt fordelingen af arealanvendelsen med ejendomsnummer.

RE: Solcelleanlæg Kragelund vandværk



Ole Gerlich
To: 'Alexander Bendix'
Cc: famkragelund@gmail.com

Summa

Reply

Reply All

Forward


on 17-12-2025

Det er med glæde at vi hermed ordrer et ca. 25 Kw solcelleanlæg til vores Vandværk, 8600 Kragelund. Specifikationer jævnføres tilbud dateret Dec. 9, 2025. Pris alt incl. Dkk 150.000.- + Moms

Ordren er baseret på følgende forudsætning.

- Spørgsmål og svar dateret Nov. 28, 2025
- SOLSELSKABET er ansvarlig for div byggetilladelser og godkendelser fra kommunen, Kragelund vandværk er selvfølgelig behjælpelig.
- Anlægget opstilles som anvist nord for vandværket, grunden er BNBO område. Anlægget må ikke indeholde forurenende stoffer så som PFAS og anlægget må ikke kunne give afsmitning af miljøfarlige stoffer.
- For at aflede regnvand fra panelerne til afløb skal der monteres tagrende under panelerne (se skitse) SOLSELSKABET sørger for at panelerne monteres med tagrende. Kragelund vandværk sørger for afledning til afløb. Se skitse.
- SOLSELSKABET / Alexander besøger vandværket, for kontrol og afklaring af eventuelle åbne spørgsmål.
- SOLSELSKABET er ansvarligt for opstilling, indkøring og færdig-melding af anlægget, Kragelund vandværk vil være behjælpelig når påkrævet
- Leveringstid: forventes ikke senere end April 2025
- Betaling: ved ordrebekræftelse 10%, afsluttet montage 50%, afleveret og færdigt anlæg 40%

Solpaneler med tagrende til opsamling af regnvand:



Best regards / Med venlig hilsen

Ole Gerlich & Egil Lunding
Kragelund vandværk
TLF. +45 24412979