

An aerial photograph of a residential area. A large, rectangular green lawn is the central focus, with a circular patch of brown, dormant grass in the lower-left quadrant. To the left of the lawn are several houses with dark roofs and a red-roofed shed. A road runs along the top and left edges. To the right of the lawn is a dense line of evergreen trees. A white silhouette of a hand with fingers spread is positioned on the right side of the image, partially overlapping the text.

VELKOMMEN TIL KRAGELUND VANDVÆRK GENERALFORSAMLING FEB. 24 - 2026.

V/Ole

OPS: Stemmeret: Enhver der har tinglyst adkomst
til fast ejendom i forsyningsområdet,



Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent og stemmetæller**
- 2. Formandens beretning**
- 3. Kasserers fremlæggelse Regnskab 2025**
- 4. Budget 2026**
- 5. Behandling af indkomne forslag**
- 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter**
- 7. Valg af revisor og Revisor suppleant**
- 8. Eventuelt**



1. Valg af dirigent og stemmetællere

V Michel



2. Formandens beretning

V Ole G.

Kragelund Vandværk Bestyrelse



Karin

Kasserer

På valg



Egil

Bestyrelses-
medlem



Michael

Bestyrelses-
medlem



Knud

Bestyrelses-
medlem
og Driftsleder

På valg



Ole

Formand

På valg

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

- Rent vand.....
- Sikker forsyning.....
- Styr på økonomien/omkostningerne.....



Rent vand



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025




- KRAGELUND VANDVÆRK HAR **416 FORBRUGER** (424 MÅLERE). I 2025 FIK VI 1 NYE TILSLUTNINGER. VI HAR OP-PUMPET CA. **40.800 M3** HVILKET ER CA. **900 M3/2% MINDRE END SIDSTE ÅR.**
- **VANDKVALITETEN** ER GOD
 - INGEN BAKTERIER, PESTICID, NITRAT, NÆRINGSSTOFFER, PFAS..
- FOR AT OVERVÅGE **VANDKVALITETEN**
 - **KONTROLPROGRAM**
 - TAGET CA. 10 **DRIKKEVANDSPRØVER OVER ÅRET.** BÅDE GRUNDVAND, UDPUMPET OG I LEDNINGSNET.
- LØBENDE **VEDLIGEHOLDELSE**
- [HTTPS://WWW.KRAGELUNDVAND.DK/](https://www.kragelundvand.dk/)

DER BLIVER FUNDET PESTICIDRESTER I >50% AF DRIKKEVANDSBORINGER.
(KILDE DANSKE VANDVÆRKER)



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

VANDFORBRUG OG VANDTAB





Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

VANDFORBRUG OG TAB

m3/år	2025	2024	2023	2022	2021
Indvundet råvand	40.837	41.785	42.279	43.267	44.204
Filterskyld	427	431	452	505	545
Filterskyld i % af råvand	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%
Udpumtet	39.961	40.907	41.355	42.286	43.177
Solgt vandmængde	41.032	41.236	40.967	42.779	42.790
Ledningstab i % af udpumpet	-2,68%	-0,80%	0,94%	-1,17%	0,90%
Forbrug til Brand					85
Kwh forbrug vandværk	30.979*	31.610	32.009	33.514	35.638
Kwh forbrug pr m3 råvand	0,759	0,76	0,757	0,775	0,806
Kwh forbrug pr m3 udpumpet	0,775	0,773	0,774	0,793	0,825

*Kwh forbrug/måned ca 2.500 kwh

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Sikker
forsyning

1

*Godt og lokalt drikkevand
også i fremtiden...*





Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Sikker
forsyning

- **I 2025 BLEV DER KUN LUKKET 1 GANG**
 - REPARATION AF STIKLEDNING KRAGELUND TVÆRVEJ 7-9
 - STRØMUDFALD MEN IKKE PÅ VANDVÆRKET
- **INGEN STØRRE REPARATIONSARBEJDE**
- **LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE AF**
 - VORES 2 INDVINDINGSBORINGER
 - FILTER SYSTEMET, RENT VANDS-TANK
 - UDPUMPINGSANLÆGGET
 - FORDELINGSNETTET
 - VANDVÆRKETS BYGNING OG AREAL
- 2025 OPDATERET **BEREDSKABSPLAN**

**GENERELT HAR VI ET RIGTIGT GODT VANDVÆRK
DER KØRER PROBLEMFRI OG VANDKVALITETEN
ER GOD.**

Sikker
forsyning

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Ny Selskabsform

Oktober skift fra I/S til *A.M.B.A

- Nye Vedtægter
- Regulativ
- Forretningsorden

*A.M.B.A. **andelsselskab med begrænset ansvar**. Det betyder, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue.

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Sikker
forsyning



Udvidet Beredskabsplan

- Sikre mod fysisk indtrængning
- Cyber-sikkerhed
- Strømodfald


Sikker
forsyning

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Alarmsystem

- Videoovervågning inde og ude
- Bevægelses sensor
- Dør og port kontakt
-



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Cyber-sikkerhed

- Risiko: pumpe-stop eller højt tryk
- Træk stikket ud



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

Ved strømsvigt

- Nødgenerator
- Nødstrøm inden for ½-1 time
- Forventes klar uge 12



Styr på
økonomien

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

- **VIGTIGSTE OMKOSTNINGSBESPARELSER**
TOP 4 UDGIFTER.....
 - KALK.....
 - VANDANALYSER...
 - STRØMFORBRUGET
 - LICENSER
 -
- **STRØMBESPARELSE**
 - EL BESPARELSE
 - GRØNTVAND.....
 - INVESTERER I SOLCELLE ANLÆG

Solenergisystem....

25 kwp / Invest Dkk: 175.000



sagsbehandling tidligst sker
slut april 2026

MIDTJYLLANDSAVIS



KRAGELUND

Formand for lille vandværk: Velmenende grønt initiativ
bremset af kommunalt bureaukrati



MIDT & VEST

Strøm Besparelse ca. 40-50% svarende til 15.000 kwh / 30.000 dkr
Tilbagebetaling ca 5-6 år

PRISSTIGNING

styr på
økonomien

Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Året der gik, status 2025

- **PRISSTIGNING 2026 STIGER MED DKK 2,5**
 - VANDPRIS + 0,50
 - GRUNDVANDSGEBYR + 2.-

Vand Pris Dkr excl. moms	2026	2025	2026	2025	2026
	Kragelund	Frederiksdal	Fårvang	Resenbro	Silkeborg
Fast Afgift	575	700	750	685	696
m3 Pris	7	5	7,55	5	9
Vandafgift	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Grundvandssamarbejde	2		2		2
Forbruger / husstande	416	400		447	20.000

Vand Priser 2026 m moms	pr. m3
Vand:	8,75
Grundvandsgebyr:	2,5
Statsafgift vand:	7,96
Vandaflledning:	48,75
I alt inkl. Moms	67,96
Fast afgift Vand	7,19
Fast afgift spildevand	8,56
I alt inkl. Moms	83,71

ved et forbrug på 100 m3/år

sker i 2026



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

Planer 2026

- **FORTSÆT MED FOKUS PÅ**
 - RENT VAND
 - SIKKER FORSYNING
 - STYR PÅ ØKONOMIEN.....
- **SAMARBEJDE SILKEBORG KOMMUNE OG ANDRE VANDVÆRKER/VANDRÅD**
- **INSTALLATION AF NØD GENERATOR**
- **OPSÆTNING AF SOLENERGI**
"GRØNT VAND".....
- **NY HJEMMESIDE.....**
- **TEST AF NØDBEREDSKAB.**
 - TESTE STRØMUDFALD. CYBER-SIKKERHED, NØDDRIFT...
- **RENOVERING AF BYGNING**



Formandens beretning

?

V Nichel



3+4 Kassernes fremlæggelse af årsregnskabet 2025 & Budget 2026

V Lars Kaeler



Årsregnskabet 2025 – Budget 2026

RESUTLATOPGØRELSE

		Realiseret		Budget	
	Note	2025 kr	2024 kr	2025 kr	2026 t.kr.
Nettoomsætning	1	483.113	775.334	648.000	505
Overdækning					
Produktionsomkostninger	2	-218.790	-194.653	-267.200	-372
Bruttoresultat		264.323	580.681	380.800	133
Distributionsomkostninger	3	-28.138	-130.324	-160.000	-78
Administrationsomkostninger	4	-141.334	-140.956	-220.800	-156
Resultat af primær drift		94.850	309.401	0	-101
Andre driftsindtægter	5	0	975	0	
Resultat før finansielle poster		94.850	310.376	0	-101
Finansielle indtægter	6	8.515	11.879	0	8
Finansielle omkostninger	7	-281	-1	0	
Finansielle poster netto		8.235	11.878	0	8
Årets resultat		103.085	322.254	0	-93

Årsregnskabet 2025 – Budget 2026

BALANCE

Aktiver	Note	2025 kr	2024 kr.
Materielle anlægsaktiver	8		
Grunde		318.000	0
Bygninger		0	0
Inventar og installationer		0	0
Ledningsnet		0	0
Anlægsaktiver i alt		318.000	0
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg		0	0
Andre tilgodehavender		0	0
Periodeafgrænsninger		0	0
Lager af målere mv		3.141	3569
Tilgodehavender i alt		3.141	3.569
Likvide beholdninger	9	3.056.780	2.913.643
Omsætningsaktiver i alt		3.059.921	2.917.212
Aktiver i alt		3.377.921	2.917.212

Passiver	Note	2025 kr	2024 kr.
Overdækning			
Overdækning	10	3.163.741	2.742.656
Langfristede gældsforpligtelser		3.163.741	2.742.656
Kortfristet gæld			
Leverandører	11	17.375	13.391
Told og Skat	12	196.805	161.165
		214.180	174.556
Gældsforpligtelser i alt		3.377.921	2.917.212
Passiver i alt		3.377.921	2.917.212



Årsregnskabet 2025 – Budget 2026

Investeringsbudget 2026		Drifts- påvirkning 2026
Solcelleanlæg	300.000 (Afskrives 10 år)	-30.000
Nødstrømsanlæg	25.000 (Afskrives 10 år)	-2.500
Vedligehold af bygning	100.000 Drift	-100.000
Installation af affugter	55.000 (Afskrives 10 år)	-5.500
Kortlægning af stikledninger	50.000 Drift	-50.000
530.000		-188.000



5. Behandling af indkomne forslag

Afholde Kragelund Vanddag i Maj 2026

- Rundvisning, fra hul til hane*
- Vandsmagning, hvad er renest og hvad smager bedst*
- Grill og hygge*

V Ole G.



6. Valg til bestyrelse

- På valg er Knud Erik Holmstykke, Karin Ulnits og Ole Gerlich*
- Valg af suppleanter til bestyrelsen,
På valg er Tommy Laugesen og Gert (Girenas) Stanulevicius*

V Michel

Kragelund Vandværk Bestyrelse



Karin

Kasserer

På valg



Egil

Bestyrelses-
medlem



Michael

Bestyrelses-
medlem



Knud

Bestyrelses-
medlem
og Driftsleder

På valg



Ole

Formand

På valg



7. Valg af Revisor og Revisor-suppleant

- Revisor: Karin Ulnits
- Revisor suppleant: Alice

V Michel



7. Eventuelt

- Tak til Karin for tro tjeneste, blev vist nok til 25 år

V Ole



**TAK FOR EN GOD
GENERALFORSAMLING**

Dagsorden: Vandværk, noter til ordstyrer

0. Ole byder velkommen og intro til ordstyrer

1. Valg af dirigent og stemmetæller v/Michel

- Er indkaldelse til generalforsamling sket rettidigt ? Jvf vedtægter med 14 dages varsel, Ja, Indkaldelse pr Jan 15, 2026
- Er indkaldelse annonceret i medierne?. Ja, på Hjemmesiden, I lokal posten, Opslag ved Købmand og ved Forsamlingshus. Annonceret på FB
- Valg af referent, hvis ingen melder sig frivilligt tager formanden opgaven

2. Formandens beretning V/Ole

Michel giver ordet til Ole

- Michel: Har nogen indvendinger, kan alle stemme for formandens beretning?

3. Kasserers fremlæggelse Regnskab 2025

4. Budget 2026 v/Lars Kaeler

Michel giver ordet til Lars

- Michel: Nogen indvindinger? Kan regnskabet godkendes?
- Michel: Dirigenten bekræfter at regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen, Michel underskriver

5. Behandling af indkomne forslag v/Ole

Michel giver ordet til Ole

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter v/Michel

- På valg til bestyrelsen Karin, Knud og Ole.
- Knud og Ole ønsker i genvalg? Ja
- Karin ønsker ikke genvalg, er der nogen forslag

- Suppleanter: På valg er Tommy Laugesen og Gert (Girenas) Stanulevicius. Tommy ønsker ikke genvalg. Nogen forslag ? Ole foreslår Janus Schiøtte som II suppleamt

7. Valg af revisor og Revisor suppleant v/Michel

- v/Michel
- På valg er Janus Schiøtte.
- Revisor: Der foreslås Karin Ulnits
- Revisor suppleant: Der foreslås Alice Hummelgaard in apsentia

8. Eventuelt v/Ole

Michel giver ordet til Ole



Godt og lokalt drikkevand også i fremtiden...

INVESTERINGSPLAN 2025-2029

Investerings oversigt Kragelund vandværk 2025 - 2029						
Udarbejdet af OG, Sep. 2025						
Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	sub total.
25 kw Solcelle anlæg med batteripakke	300.000					
Formål:						
- Strømbesparelse						
- Miljøforbedring						
- Forsyningsikkerhed						
Vandværkets bygninger		100.000				
Bygningsrenovering						
Formål:						
- Sikre rent vand						
- Forbedret levetid						
- Driftssikkerhed						
Anlægs forbedring		55.000				
- ny Afflugter, energibesparelse						
- Måle udstyr						
Kortlægning af forsynings og stikledninger		50.000				
Stikledningsfejlt udbedres (anslået 10 stk 25.000)		250.000				
Formål:						
Sikre at ledningsnet er optimal og funktionelt						
- Gennemgang af hovedledning						
- sikre at alle parceller har egen og funktionel stikledning						
Styring og regulering			150.000			
- Ny styring ad pumpesystemet						
Formål:						
Eksisterende styring/tavler er ca. 30 år gamle						
- Bedre regulering						
- Energløbsbesparelse						
- Driftssikkerhed						
- Større sikkerhed mod cyper indbrud						
Vedligeholdelsesudstyr			50.000			
Formål:						
Udstyr og maskiner til brug ved anlægsvedligeholdelse						
- Driftssikkerhed						
- Vandkvalitet						
Fjernmåler aflæsning (2500 x 410)				550.000	550.000	
Formål:						
Eksisterende målere er ca 20 år gamle						
- Sikre korrekt måler aflæsning						
- monitorering af udpumpning vs. forbrug						
- Minimere vand spild						
Hovedledning renovering					1.000.000	
Formål:						
Baseret på kortlægning foretaget 2026 og frem udskiftes kritisk ledningsnet						
- Forsyningsikkerhed						
- undgå fejl						
I alt	300.000	455.000	200.000	550.000	1.550.000	3.055.000